

EXCITO-B

Περιγραφή

EXCITO-B ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ AQUAFILTER

Το **Excito-B** της εταιρείας **AQUAFILTER** είναι ένα ισχυρό σύστημα κάτω πάγκου**, πέντε σταδίων φίλτρανσης**. Χρησιμοποιεί in-line φίλτρα διάστασης 2,5"x12" (στάνταρ διάσταση της παγκόσμιας αγοράς) και εύκολης αντικατάστασης, τα οποία εσωκλείονται σε κουτί υψηλής αισθητικής αλλά μικρών διαστάσεων, ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Το EXCITO λειτουργεί στοχευμένα ώστε να αφαιρεί μια πληθώρα ρυπαντών από το νερό βρύσης χωρίς να επηρεάζει το ωφέλιμα στοιχεία του νερού.

Τα στάδια φίλτρανσης του Excito:

- **Φίλτρο Στερεών σωματιδίων AIPRO-20M-QM**, που αφαιρεί το χώματα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια από το νερό βρύσης.

- **Φίλτρο αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης AISTRO-2-QM**, που μειώνει τη σκληρότητα του νερού και αφαιρεί το σίδηρο με τη χρήση ρητίνης.

- **Φίλτρο Άνθρακα Carbon Block από κοκκοφοίνικα AICRO-3-QM**, που μειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του χλωρίου, οργανικών και χημικών ρυπαντών και κάποιων φυτοφαρμάκων ενώ απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή και γεύση από το νερό της βρύσης.

- **Φίλτρο Άνθρακα Carbon Block + KDF AICRO-4-QM,** για την οριστική αποχλωρίωση του νερού ενώ το υλικό KDF μειώνει το ποσοστό μιας σειράς βαρέων μετάλλων όπως κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, υδράργυρο κλπ.

- **Μεμβράνη TLCHF-2T 0,02 micron** Γερμανικής κατασκευής, που προσφέρει προστασία από βακτήρια, παράσιτα και κύστες ενώ αφαιρεί μικροσωματίδια έως και 0,02 micron.

Τα πρώτα στάδια φίλτρανσης διατίθενται ως ανταλλακτικά σε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EXC-B-CLR	Σετ 4 ανταλλακτικές φύσιγγες για EXCITO-B
EXC-B-TLC	Ανταλλακτική φύσιγγα UF για EXCITO-B